



Produktbeschreibung:

Das Arbeitsmittel Werkbank stellt sich ein auf den Benutzer und seine augenblickliche Tätigkeit. Einrichtungselemente und Zubehör sind jederzeit veränderbar, Schubladenformationen können in Einteilung und Belastbarkeit auch nachträglich variiert werden. Dabei ist diese Werkbank in allen Bereichen zuhause: in der Metallwerkstatt, wie auch im feinmechanischen Bereich.

Stabilität und Beständigkeit sind die Kennzeichen des Werkbank-Arbeitsplatzes in Werkstatt und Betrieb.



Platz für große Teile:
Montagewagen mit Freifach



Multiplex-Werkplatte:
für den robusten Einsatz, 40 mm stark, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung.
Sonderplatten für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich.



Starkes Team:
Werkbank und Montagewagen können mit identischer Inneneinrichtung bestückt werden und ergänzen sich im täglichen Ablauf perfekt!



Produktbeschreibung:

Vielfältig und funktionell – perfekt durchdacht bis ins Detail. Schrankvarianten in verschiedenen Höhen und Breiten, individuelle Inneneinteilungen, für zentrale und dezentrale Lagerung. Hier zeigt sich die Vielfalt eines praxisorientierten Schranksystems.

Schränke in drei verschiedenen Breiten –
dazu unterschiedliche Höhen:

Breite: 565 mm - Höhe: 1020 mm und 810 mm
Breite: 715 mm - Höhe: 1530 mm, 1020 mm, 810 mm
und 510 mm
Breite: 1015 mm - Höhe: 1530 mm, 1020 mm und
810 mm

Farben:

Korpus: RAL 7035 hellgrau
Schubladen: RAL 7035 hellgrau oder
RAL 5023 fernblau

**Produktbeschreibung:**

Fachgerechte, übersichtliche Lagerung – immer richtig platziert.
Mit verschiedenen Möglichkeiten der Inneneinrichtung, Ausstattung und Kombinationen löst dieses Schranksystem jedes Lager- und Aufbewahrungsproblem.

Serie 900:

Innenmaße:
Breite: 885 mm
Tiefe: 370 / 495 mm
Höhe: 1800 mm

Außenmaße:
Breite: 890 mm
Tiefe: 415 / 545 mm
Höhe: 1950 mm

Innenmaße:
Breite: 885 mm
Tiefe: 370 mm
Höhe: 870 mm

Außenmaße:
Breite: 890 mm
Tiefe: 415 mm
Höhe: 1020 mm

Serie 1000:

Innenmaße:
Breite: 990 mm
Tiefe: 395 / 495 mm
Höhe: 1800 mm

Innenmaße:
Breite: 990 mm
Tiefe: 495 mm
Höhe: 870 mm

Außenmaße:
Breite: 1000 mm
Tiefe: 435 / 535 mm
Höhe: 1950 mm

Außenmaße:
Breite: 1000 mm
Tiefe: 535 mm
Höhe: 1020 mm

Flügelschränke Sondergröße

Innenmaße:
Breite: 1240 mm
Tiefe: 595 mm
Höhe: 1800 mm

Außenmaße:
Breite: 1250 mm
Tiefe: 635 mm
Höhe: 1950 mm

Farben:

Korpus: RAL 7035 hellgrau
Türen: RAL 7035 hellgrau oder
RAL 5023 fernblau



Produktbeschreibung:

diese raumsparende Schrankvariante findet ihren Einsatz besonders dort, wo Stauraum benötigt, der Platz jedoch begrenzt ist.

**Schiebetürschränke
mit fester Mittelwand:**

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite 2 x 760 mm	Breite: 1550 mm
Tiefe 330 mm	Tiefe: 410 mm
Höhe: 1800 mm	Höhe: 1950 mm

**Schiebetürschränke
mit durchgehenden Böden:**

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 990 mm	Breite: 1000 mm
Tiefe: 495 mm	Tiefe: 565 mm
Höhe: 1800 mm	Höhe: 1950 mm

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 2 x 760 mm	Breite: 1550 mm
Tiefe: 330 mm	Tiefe: 410 mm
Höhe: 870 mm	Höhe: 1020 mm

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 990 mm	Breite: 1000 mm
Tiefe: 495 mm	Tiefe: 565 mm
Höhe: 870 mm	Höhe: 1020 mm

**Schiebetürschränke
mit festem Mittelrahmen:**

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 2 x 740 mm	Breite: 1550 mm
Tiefe: 495 mm	Tiefe: 565 mm
Höhe: 1800 mm	Höhe: 1950 mm

**Schiebetürschränke
mit festem Mittelrahmen:**

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 2 x 990 mm	Breite: 2050 mm
Tiefe: 495 mm	Tiefe: 565 mm
Höhe: 1800 mm	Höhe: 1950 mm

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 2 x 740 mm	Breite: 1550 mm
Tiefe: 495 mm	Tiefe: 565 mm
Höhe: 870 mm	Höhe: 1020 mm

Innenmaße:	Außenmaße:
Breite: 2 x 990 mm	Breite: 2050 mm
Tiefe: 495 mm	Tiefe: 565 mm
Höhe: 870 mm	Höhe: 1020 mm



Produktbeschreibung:

Universelle Garderobeeinrichtung aus robuster Stahlblechkonstruktion.
Der Verschluss der Türen erfolgt mit Drehriegel.
Gegen Aufpreis können auch Drehzylinder geliefert werden.
Jedes Abteil ist mit herausnehmbarem Hutboden sowie einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken ausgestattet.
Abteilleite 300 und 400 mm.

Vorteile – serienmäßig:

- optimierte Selbstbelüftung
- robuste, langlebige Stahlblechkonstruktion
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrerer Schränke
- FüÙe verzinkt und lackiert
- unsichtbare Türlagerung
- umlaufende Sicherheitsabkantungen – Stabilität und Verletzungsschutz
- stabile, verschweißte Handtuchhaken aus Stahlblech auf der Türinnenseite
- durchgehende Türaussteifungen (Kastenverstärkung)
- zusätzliche Belüftungslöcher im Schrankboden
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung – (Korrosionsschutz durch Eisenphosphatierung)
- Türen mit Lüftungslöchern: Einprägung für Namensschild im Schlossbereich
- Türen mit Lüftungsschlitzen: eingeprägte Schilderrahmen
- bedarfsgerechte Schlossvarianten für individuelle Sicherheitsanforderungen GS- und RAL- zertifiziert



weitere Möglichkeiten:

- Kunststoff-Sitzbankleiste, verstärkt durch Stahleinlage
- bei verzinkten Schränken: Sitzbankrohr ebenfalls verzinkt

Farben:

- Korpus: RAL 7035 hellgrau
- Türen: RAL 7035 hellgrau oder RAL 5023 fernblau



Produktbeschreibung.

Vorhandene Raumhöhen werden mit Aufsatzschränken optimal ausgenutzt.
Die Schränke können nicht nur vertikal, sondern auch horizontal miteinander verschraubt werden.

Sicher und praktisch - die Ausführung mit geschlitzten Türen.
Hier können Briefe und persönliche Unterlagen eingeworfen werden.

Vorteile – serienmäßig:

- besonders platzsparend
- beliebig ausbaufähig
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrerer Schränke
- Garderobeneinsatz mit Hutfach mit Bügelauflage und Spezialbügel – auch für Standardbügel geeignet.
- Türen in Drehbolzen gelagert
- übersichtlich durch Schilderrahmen auf jeder Tür
- solide Stahlkonstruktionen mit doppelten Abkantungen – verletzungssicher
- Anstellschränke mit Hutboden, Kleiderstange, 3 Schiebehaken, Seifenschale und Spiegel
- Fächerschränke mit geschlitzten Türen
- Schlitzmaß: 215 x 16 mm
- Fächer- und Anstellschränke anbaufähig – als Erweiterung, Einzelschrank oder in einer Schrank-Gruppe nutzbar
- bedarfsgerechte Schlossvarianten für individuelle Sicherheitsanforderungen
- auch in 400 mm Schrankbreite (z.B. für Motorradhelme)
- auch in Türausführung mit Einwurfschlitz /für Informationen, Post, etc.)
- GS- zertifiziert

Farben:

- Korpus: RAL 7035 hellgrau
- Schubladen: RAL 7035 hellgrau oder RAL 5023 fernblau