

Garderobeschränke



4-teilig

Produktbeschreibung:

universelle Garderobeeinrichtung aus robuster Stahlblechkonstruktion;
Der Verschluss der Türen erfolgt mit Drehriegel.
Gegen Aufpreis können auch Drehzylinder geliefert werden.
Jedes Abteil ist mit herausnehmbarem Hutboden sowie einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken ausgestattet.
Abteillbreite 300 und 400 mm;

weitere Möglichkeiten:

Schränke mit untergebaute Sitzbank

Farben:

Pulverbeschichtung lt. Farbkarte



mit Sitzbank



3-teilig


Garderobeschrank mit Unterbau



mit Füßen

Vorteile - serienmäßig:

- optimierte Selbstbelüftung
- robuste, langlebige Stahlblechkonstruktion
- seitliche Lochung - zur unkomplizierten Verbindung mehrerer Schränke
- unsichtbare Tür Lagerung
- umlaufende Sicherheitsabkantungen - Stabilität und Verletzungs-schutz
- durchgehende Tür aussteifungen (Kastenverstärkung)
- zusätzliche Belüftungslöcher im Schrankboden
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung (Korrosionsschutz durch Eisenphosphatierung)
- Türen mit Lüftungsschlitzen: eingestanzter Etikettenrahmen
- mit Sockel oder Füßen
- bedarfsgerechte Schlossvarianten für individuelle Sicherheitsanfor-derungen
- GS-zertifiziert



Drehriegelverschluss

Reihenspinde

**3-teilig****Farben:**

Pulverbeschichtung lt. Farbkarte

Zusatzfachböden für Einzelspinde

**4-teilig****Produktbeschreibung:**

- verschweißte Ausführung auf Sockel
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte
- Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- pro Abteil ein Hutboden, mit Kleiderstange und 2 Kunststoffhaken

Untergebaute Sitzbank

- Untergebaute Sitzbank für alle gezeigten Modelle einsetzbar
- Gestell Vierkantrrohr
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte
- Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten

**Drehriegelschloss****Zylinderschloss**

Produktbeschreibung:

- robust, verschweißte Ausführung auf Sockel
- Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche
- Türen verstärkt, mit außenliegenden Scharnieren, Namensschildhalter und Briefschlitz
- Lochreihen in den Türen für sehr gute Belüftung
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zylinderschloss auf Wunsch erhältlich
- jedes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange mit 2 Haken und Mitteltrennwand
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte

Untergebaute Sitzbank



Sitzhöhe: 440 mm
 Sitztiefe: 300 mm
 Gesamthöhe: 2.220 mm
 Gesamttiefe: 800 mm

- Untergebaute Sitzbank für alle Modelle erhältlich
- Gestell Vierkantrohr
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte
- Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten

Schrägdach



- Schrägdach für alle Modelle
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte
- einfache Montage




**Drehriegel/
Griffmuschel**

Reihenspinde mit Mitteltrennwand



2-teilig



Z-Spinde

**2-teilig**

Produktbeschreibung:

- robust, verschweißte Ausführung auf Sockel
- Lackierung pulverbeschichtet mit Struktur-oberfläche
- Türen verstärkt, mit innenliegenden Scharnieren und Namensschildhalter
- Lochreihen in den Türen für sehr gute Belüftung
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zylinderschloss auf Wunsch erhältlich
- alle Modelle auch mit untergebaute Sitzbank und Schrägdachausführung lieferbar
- platzsparend


**Untergebaute Sitzbank**

- Untergebaute Sitzbank für alle Modelle erhältlich
- Gestell Vierkantrohr
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte
- Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten

Schrägdach



- Schrägdach für alle Modelle lieferbar
- Pulverbeschichtung lt. Farbkarte
- einfache Montage



Pulverbeschichtung
lt. Farbkarte

**einzel**